

EB-L570U



ADATLAP



5200 lumen fényerejű, fix objektívés lézerprojektor, amely ideális választás oktatási, üzleti és turisztikai látványosságokkal kapcsolatos környezetekben.

Szárnyalja túl az elképzeléseit az Epson kompakt 3LCD technológiájú lézerprojektorával, amely éles és egyenletes 4K képet állít elő. Az EB-L570U hatékony, gyakorlatias és kreatív kivetítő alkalmazásokat biztosít számos különböző iparág számára.

Hihetetlen képminőség

Az EB-L570U jobb képminőséget, magával ragadóbb és hatásosabb megjelenítést biztosít még világos környezetben is, miközben lenyűgöző, 5200 lumen fényerőt, 4KE felbontást és lencseshiftet kínál megfizethető áron. Az EB-L570U 50" és 500" hüvelyk közötti méretű, skálázható kivetítési megoldás.

Kiváló csatlakoztathatóság

A kivetítő több különböző csatlakozási megoldást is kínál. BYOD csatlakoztathatóság opcionális vezeték nélküli vagy vezetékes és HDBaseT csatlakozással. MTR automatikus bekapcsolási funkciót kínál HDMI-jelérzékeléssel. Az EB-L570U jövőbiztos csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a HDMI és a HDBaseT kapcsolatot és a beépített médialejátszót. Kompatibilis az iProjection alkalmazással, így megkönnyíti mobil eszközök csatlakoztatását és a tartalommegosztást.

Könnyű és rugalmas telepítés

360 fokos telepítési lehetőség a képminőség feláldozása nélkül, 21:9 és 16:6 ultraszélesvásznú vetítés, lencseshift és HDMI-kimenet. Több projektor telepítéséhez prémium multi-projektoros funkciókat kínál – olyan opciókat, amelyek általában a magasabb kategóriájú vagy árú modelleknél érhetők el. Az Edge Blending technológia és a külön megvásárolható ELPEC01 kamera egyszerű egymásra rakási/illesztési funkciókat tesz lehetővé.

Nyugalom és hosszú távú tartósság

Hosszabb ideig, kivételes megbízhatósággal vetíthet vele, és „ECO” módban akár 30 000 órás (Normál módban 20 000 órás) élettartamra számíthat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **5200 lumen fényerő**
Tűéles kép és élénk színek, még jól megvilágított helyiségekben is
- **4KE felbontás**
Tűéles, tökéletesen tiszta 4KE kép
- **BYOD összekapcsolás**
opcionális vezeték nélküli vagy vezetékes és HDBaseT csatlakozással
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
Kompakt, széles lencseshift, több projektoros kivetítési funkcióval
- **Nagy kép**
Méretezhető, akár 500" képméret



EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színésfény kibocsátás	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	WUXGA
Nagy felbontás	4K-felbontás
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín
HDR support	HDR10

OPTIKA

Vetítési arány	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektív	Optikai
Lencseváltás	Manuális - Függőleges $\pm 50\%$, vízszintes $\pm 20\%$
Vetítési méret	50 hüvelyk - 500 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	1,4 m - 14,8 m
Vetítési távolság - Tele	2,4 m - 23,8 m
Vetítési távolság wide/tele	1,44 m - 23,84 m
Az objektív F értéke	1,5 - 1,7
Gyűjtőtávolság	20 mm - 31,8 mm
Fókusz	Kézi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0-A, USB 2.0-B (csak szervíz), RS-232C, HDMI be (2x), HDMI ki, HDBaseT, Jack kimenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Természetes, Mozi, Bemutató, DICOM SIM
Jellemzők	21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, A/V mute, lvkorrektció, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, PC nélkül, Super resolution, Ultraszéles kijelző (16:6), iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron (hálózat), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

ÁLTALÁNOS

Power consumption	201 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 304 x 122 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	8,3 kg
Zajszint	Normál: 31 dB (A) - Gazdaságos: 23 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Mellékelt szoftverek	Epson Projector Management
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Hangszóró	10 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóteremben, Nagy tárgyalótermi / Előadótermi, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Kultéri / Kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Szín	Fehér

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-L570U

A DOBOZ TARTALMA

- Kábelburkolat
- Készülék
- Távvezérlő elemekkel
- User guide
- Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA98080
Vonalkód	8715946714912
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2023-02-16

EPSON®