

EB-L720U



ADATLAP



A sokoldalú csatlakoztathatósággal jellemezhető EB-L720U nagy teljesítményű, nagy fényerejű lézerprojektorként ideális megjelenítési megoldás a hatékony együttműködéshez.

Az EB-L720U kivételes képminősége és vetítési teljesítménye ideális megoldás a professzionális tartalmegosztáshoz. Az egyszerűen kezelhető, akár 500 hüvelykes kép előállítására is képes eszköz megfizethető és fenntartható, így ideális képalkotási megoldás napjaink professzionális világához.

Az erőteljes 7000 lumenes fényerő, a full HD, WUXGA-felbontás, a 16:6-os oldalrány, a bemeneti oldali 4K támogatás és a részleteket kiemelő technológia révén a nézőknek nagyobb fényerejű, élénkebb, akár 500 hüvelykes méretre nagyított tartalmakban lehet része.

Az EB-L720U több prémium funkciót kínál, mint amennyit általában elvárhatnánk a projektor kategóriájában: edge blending-technológiával működik, és gazdag geometriai korrekciót is biztosít, hogy egyetlen, nagy formátumú kép legyen a végeredmény. Ami a multimédiás forrásokat illeti, a fejlett H.264-es videókódolásnak és az Epson Content Managernek köszönhetően késedelem nélkül tekinthetők meg a különböző tartalmak, ráadásul lejátszási listákat és időzített lejátszásokat is kialakíthatunk, közvetlenül egy USB adathordozóról.

A megjelenítési megoldás másik fő erénye a rugalmasság – az osztott képernyős megjelenítésnek köszönhetően kettő vagy négy különböző forrásból származó képek kombinációját élvezhetjük nagy méretben; a vezetékes vagy az opcionális vezeték nélküli¹ kapcsolódási lehetőség a Miracast¹ megoldással egyszerűvé és magától értetődővé teszi a csatlakozást; a HDBaseT tartalmakat pedig kompromisszumok nélküli minőségben oszthatjuk meg.

Az Epson lézerprojektorok piacvezető² megbízhatóságának köszönhetően az egyszeri telepítést igénylő megoldás feleslegessé teszi a rendszeres karbantartást. A stabil működés érdekében az EB-L720U ráadásul standard hároméves garanciával kerül forgalomba, amely a tartós nyugalom ígérését hordozza.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy fényerő, méretezhető vetített kép**
7000 lumenes, nagy fényerejű kép, akár 500 hüvelykes méretben
- **Prémium projektorfunkciók**
Full HD, 4K támogatás, edge blending és geometriai korrekció
- **Korlátlan betekintési szög**
Nincs pixelesedés, nincs tükröződés és nincsenek ujjlenyomatok, ahogy dőlés sem
- **Segít a fizikai távolságtartásban**
A skálázható kivetítési megoldás bármilyen közönség elrendezés esetén használható
- **Azonnali készenlét a csatlakozást követően**
Együttműködés az Epson vezeték nélküli prezentációs rendszerével – ELPWP10



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színesfény kibocsátás	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektív	Optikai
Vetítési méret	50 hüvelyk - 500 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,5 - 1,7
Gyújtótávolság	20 mm - 31,8 mm
Fókusz	Kézi
Offset	27 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	RS-232C, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), HDBaseT, Miracast (opcionális), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, DICOM SIM
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, Edge Blending technológia, Kezdőlap, Azonnali be/ki, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Power on button, Képernyőmegosztás, Osztott képernyő funkció, Ultraszéles kijelző (16:6), iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EB-L720U

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- HDMI Cable
- User guide
- Garancia dokumentumok



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	345 Watt, 258 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	440 x 122 x 304 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	7,8 kg
Zajszint	Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Mellékelt szoftverek	iProjection
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átvészó, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Vezeték nélküli LAN modul, Wireless transmitter - ELPWT01
Hangszóró	10 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem, Otthoni iroda, Nagy tárgyalóterem/Előadóterem, Együttműködési terület/Osztályterem, Kültéri/kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Padló, Falra rögzített
Színes	Fehér
TCO tanúsítvány	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-L720U

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- HDMI Cable
- User guide
- Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L720U

- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSPO2
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA44040
Vonalkód	8715946695587
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A vezeték nélküli Miracast opció az ELPAP11 adapterrel együtt áll rendelkezésre.
- 2.
3. 2001–2020, 500 lumen és afölött, a képernyő nélküli tévéken kívül, a Futuresource Consulting – negyedéves projektorpiaci információk – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON[®]