

# EB-L250F



## ADATLAP



Az EB-L250F egy innovatív, látványos digitális reklám-megoldás, amely megfizethető, megbízható és könnyen használható.

Legyen szó akár aktuális üzenetekről, például a fizikai távolságtartásra felhívó figyelmeztetésekről, a legújabb promóciók kiemeléséről vagy a vendégek, vásárlók, turisták és látogatók számára biztosított élményekről, az EB-L250F új szintre emeli a vásárlók márkákkal és termékekkel folytatott interakcióját.

### Innovatív és költséghatékony

Az Epson fejlett lézertechnológiája robusztus és megbízható, mely rugalmas és könnyen használható megoldást kínál a digitális reklámok terén. Ragyogó és élénk színeket kínál, költséghatékony megoldás formájában, amely nagyméretű képek megjelenítésére is alkalmas.

### Nagy és méretezhető képek

Az EB-L250F akár 500 hüvelykes, méretezhető kép megjelenítését is lehetővé teszi, full HD felbontásban, 4500 lumen fényerővel és 3LCD technológiával, a ragyogó színek és a kiváló megjelenítés érdekében, még akár világos helyszíneken is.

### Sokoldalú és könnyen telepíthető

A vékony kialakítású, stílusos és nagy fényerejű megjelenítőeszköz olyan rugalmasságot ígér, amely a legnehezebb feladatok elvégzéséhez is ideálissá teszi, sokoldalúsága pedig abban rejlik, hogy számtalan típusú kereskedelmi környezetben is pompásan megállja a helyét. Multiprojektoros használat során a felhasználók megtapasztalhatják a beépített Edge Blending előnyeit, és akár egy egész falat is bevetíthetnek egyetlen hatalmas képpel. Felszerelhető falra, mennyezetre vagy padlóra, valamint opcionális tartozékokkal akár lámpasínekre is. Fekete változatban is kapható.

### Rugalmas lejátszási lehetőségek

A tartalom – lejátszási listák, videók és reklámtartalmak – közvetlenül az USB-eszköztől játszható le a beépített tartalomlejátszási funkció és az Epson Projector Content Manager szoftver segítségével. A beépített Wi-Fi és képernyőtükörzés funkciókkal a vezeték nélküli feltöltés és tartalomlejátszás is kivitelezhető. Mindezek mellett az osztott képernyő funkció lehetővé teszi több bemeneti forrás csatlakoztatását is, a különböző forrásokból származó tartalmak egyidejű megjelenítése érdekében.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Látványos megoldás a digitális reklámok terén**  
Elegáns, kompakt és diszkrét kialakítás.
- **Akár 500 hüvelyk átmérőjű, kivetített kép**  
Full HD felbontás, 4500 lumen fényerő és 3LCD technológia
- **Rugalmas elhelyezés**  
Felszerelhető falra, mennyezetre, padlóra vagy akár lámpasínekre is, 360 fokok forgatással
- **Költséghatékony**  
20 000 óra karbantartásmentes üzemidő – 5 év garancia
- **Rugalmas lejátszás**  
Tartalomlejátszás közvetlenül USB-eszköztől



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,62 hüvelyk ezzel: C2 Fine

### KÉP

Színesfény kibocsátás	4.500 Lumen - 3.150 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	4.500 Lumen - 3.150 Lumen (gazdaságos)
Felbontás	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:9
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	1,33 - 2,16:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektív	Optikai
Vetítési méret	40 hüvelyk - 500 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,49 - 1,77
Gyűjtőtávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA be (2x), VGA ki, Kompozit ki, Miracast, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Vezérlőfelület zárása, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Automatikus trapézkorrekció, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú fényforrás-élettartam, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtűkrözés, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

## EB-L250F

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	254 Watt, 193 Watt (gazdaságos)
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei (alapértelmezett helyzet)	325 x 299 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,1 kg
Zajsztint	Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel elíörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciók	Vezeték nélküli LAN modul
Szoba/Alkalmazás típusa	Projection Mapping, Kültéri/kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Padló, Lámpasín, Falra rögzített
Színes	Fehér

### EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## EB-L250F

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L250F

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W  
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W  
V12H963210
- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA17040
Vonalkód	8715946686462
Származási ország	Fülöp-szigetek



Intenzív, élénk kép az Epsontól

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**