

# EB-U50



## ADATLAP



Ez a fehér reklámprojektor feltűnésmentes kialakítású, egyszerűen telepíthető és működtethető, így ideális választás kiskereskedések, galériák és múzeumok számára.

A sokoldalú, 3700 lumen fényerejű, WUXGA-felbontású digitális reklámprojektor emellett gazdaságos és helytakarékos is. Szerény, letisztult, fehér és élmentes kialakítása révén szinte minden környezetbe jól belesimul, miközben nem vonja el a figyelmet a tartalomról. Sokoldalúsága és megbízhatósága számos felszerelési lehetőséget kínál, és felszerelés után nem igényel további teendőt.

### Kedvező árú

A legkedvezőbb árú eszköz az Epson reklámprojektorai közül. A projektor lámpás (nem lézeres) működésű és alacsony teljes birtoklási költségű (TCO). Más lámpás projektorokhoz képest a lámpák és a szűrők élettartama hosszabb: normál üzemmódban 10 000 óra, gazdaságos módban 17 000 óra. A szűrő karbantartási ciklusa 10 000 óra.<sup>1</sup>

### Képmínőség

A 3LCD technológiának köszönhetően a kivetített kép nagy fényerejű és élénk színekben gazdag.

### Egyszerű telepítés és használat

Az alacsony TCO az EB-U50 minden elemére érvényes, kezdve az egyszerű és rugalmas telepítéstől. Egyszerűen telepíthető és csatlakoztatható lámpasínre, szerelhető mennyezetre vagy padlóállványra.<sup>2</sup> Az EB-U50 vízszintesen 360 fokban, függőlegesen 30 fokban forgatható el.

### Feltűnésmentes kialakítás

Az EB-U50 helytakarékos, szerény, letisztult, fehér és élmentes – szinte bármilyen környezetbe belesimul.

### Rugalmas

Az Epson Projector Content Manager szoftvernek köszönhetően szakember segítsége nélkül is könnyen és gyorsan beállítható. A lejátszás PC nélkül is lehetséges (beépített Wi-Fi-vel) USB-meghajtón keresztül, és távirányítóval vezérelhető. Az EB-U50 többszörös kivetítési funkciója lehetővé teszi az Edge Blending technológia használatát, a méretezett képek kivetítését, több kivetített kép igazítását és a lejátszás szinkronizálását.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony TCO**  
Lenyűgöző lámpa- és szűrőélettartam
- **Feltűnésmentes kialakítás**  
Diszkrét kialakításával szinte minden környezetbe belesimul
- **Rugalmasság**  
Tervezése révén számos telepítési lehetőséget kínál
- **Kiváló minőségű képek**  
A 3LCD technológiának köszönhetően a kivetített kép nagy fényerejű és élénk színekben gazdag
- **Egyszerű használat**  
Egyszerűen telepíthető és könnyen használható



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk

### KÉP

Színésfény kibocsátás	3.700 Lumen - 2.400 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.700 Lumen - 2.400 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10
Kontrasztarány	16.000 : 1
Native Contrast	420 : 1
Izzó	UHE, 200 W, 10.000 h Élettartam, 17.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Az objektív F értéke	1,5 - 1,71
Gyűjtőtávolság	20,42 mm - 24,5 mm
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m - 9 m ( 30 hüvelyk képernyő
Vetítési távolság - Tele	1,1 m - 11 m ( 30 hüvelyk képernyő

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	285 Watt, 218 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei (alapértelmezett helyzet)	364 x 87 x 248 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,1 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Hangszóró	5 Watt
Színes	Fehér

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Multi Projection

### EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel vagy 10.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

## EB-U50

### A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel
- Rövid beüzemelési útmutató
- Használati utasítás (CD)

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Lighting Track Mount - ELPMB61  
V12H964040
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W  
V12H963210

EB-U50

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H952040
Vonalkód	8715946670775
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A lámpa becsült élettartama normál üzemmódban 10 000 óra. A lámpa becsült élettartama gazdaságos módban 17 000 óra. A lámpa tényleges élettartama függ a választott modelltől, a környezeti feltételektől és a használatától. A lámpa fényereje idővel csökken. A lámpára 90 napos korlátozott garancia érvényes.
2. A légszűrő becsült élettartama 10 000 óra normál üzemmódban
3. és normál környezetben. A tényleges élettartam az üzemmód és használati környezet függvényében változhat.
- 4.
5. A padlóállvány és a lámpasín vásárlási lehetőségként rendelkezésre áll.

**EPSON®**