



EH-QB1000W

ADATLAP



Az Epson 3LCD lézer fényforrással működő EH-QB1000W izgalmas kiegészítése a professzionális házimozzi projektorok világának.

A 3LCD lézert használó EH-QB1000W nagy fényerejű (3300 lm) képet vetít akár 300" méretig, 4K felbontásban (3840 x 2160). Az 5 000 000:1 dinamikus kontrasztarány mellett egyéb képjavító funkciók is rendelkezésre állnak, mint például a 4K képkocka-interpoláció, Super Resolution, a dynamic tone mapping és a HDR10+, hogy bármilyen felületen tökéletesen szórakoztató élményben lehessen részünk, a filmekről a sporton át a játékokig.

Kiemelkedő otthoni szórakozás bármilyen térben

Egy olyan nagyképernyős élményben lehet része, amely új szintre emeli az otthoni szórakozást. Az Epson új, csúcstechnológiás, akár 3300 lumen fényerőre is képes projektora számos egyedülálló technológiát ötvözve állít fel új mércét a vetített tartalom fényereje és minősége terén, amelynek köszönhetően lenyűgöző teljesítményt nyújt bármilyen helyiségben, legyen szó akár dedikált médiaterről vagy jól megvilágított nappaliról. Mindegy, hogy filmeket, sporteseményeket vagy játékokat szeretne nézni, az EH-QB1000W az élvezet teljesen új dimenzióját nyújtja.

3LCD technológia a kivételes képminőség jegyében

Az Epson fejlett 3LCD lézertechnológiájára épülő EH-QB1000W a 4K szuperfelbontású (3840 x 2160) képekkel lenyűgöző tisztaságot és élességet biztosít akár 300" méretű vetített tartalmak esetén is. Az 5 000 000:1 dinamikus kontrasztarány révén az árnyékok jóval sűrűbbek, a feketék pedig jóval mélyebbek, ráadásul a professzionális házimozzi projektor továbbfejlesztett képkocka-interpolációt is kínál az éles képhez négy színmódban, lehetővé téve a tartalom különböző megtekintési környezetekhez történő egyszerű optimalizálását.

Fejlett funkciók a kiváló sokoldalúság érdekében

Az EH-QB1000W olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a Dynamic Tone Mapping, amely képkockánként javítja a képminőséget, valamint a HDR10+, amely élénkebb és élethűbb színeket garantál, kiemelkedő élményt nyújtva a filmek és a sportesemények megtekintése során. Ám az áttörést jelentő projektor rendkívüli sokoldalúsága ezzel még nem ér véget. A HDMI 2.1 csatlakoztathatóságnak, a 4K/120 Hz-es frissítésnek és az automatikus alacsony késleltetési módnak köszönhetően a játékelmény is hihetetlen.

Kiváló elhelyezési rugalmasság és egyszerű kezelés

A nagy hatótávolságú, motoros lencseshifftel, valamint motoros zoommal és fókusszal rendelkező EH-QB1000W kiemelkedő rugalmasságot kínál az elhelyezés terén – így soha nem kell aggódnia a nappaliban történő felszerelés okán. Ráadásul a beépített Crestron, Control4 és RS232C/vezetékes LAN-támogatás révén a készülék könnyen integrálható okosotthon-hálózatokba, még kényelmesebb megtekintést téve lehetővé.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Elsőrangú otthoni szórakozás**
Csúcsmínőségű, nagyképernyős technológia, amely ideális filmekhez, sporteseményekhez és a játékok élvezetéhez világos környezetben
- **Nagy fényerejű kép akár 300" méretig**
3LCD lézerforrás, 3300 lm, 4K (8,3 m pixel), tökéletes bármilyen fényerejű térhez
- **Fejlett funkciók**
4K képkocka-interpoláció, HDR10+, 4K/120 Hz és automatikus alacsony késleltetési mód
- **Egyszerűen telepíthető és használható**
Rugalmas helyezhetőség, motoros zoom és fókusz
- **Kényelmes kezelés**
Teljes IP-vezérlés Crestron-megoldással, Control4 és vezetékes LAN-csatlakozás



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,74 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.300 Lumen az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.300 Lumen In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Resolution Enhancement	Full HD
Képarány	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrasztarány	5.000.000 : 1
Native Contrast	5.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 20.000 Óra Durability Medium, 20.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D/3D képfrissítési frekvencia	384 Hz / 480 Hz
2D függőleges képfrissítési frekvencia	384 Hz - 480 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín
HDR support	HDR10, HLG, HDR10+

OPTIKA

Vetítési arány	1,35 - 2,84:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 2,1
Lencseváltás	Motoros - Függőleges $\pm 96,3\%$, vízszintes $\pm 47,1\%$
Lens position memory	10 positions
Vetítési méret	50 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	3 m - 6,3 m (100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	2 - 3
Gyújtótávolság	22,5 mm - 46,7 mm
Fókusz	Motoros
Mechanical shutter	Igen

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Kapcsolókimenet, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Hálózati protokoll	ESC/VP.net, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz
3D	Nem
2D színmódok	Dinamikus, Természetes, Mozi, Vivid
Jellemzők	Közvetlen be- és kikapcsolás, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, ISF tanúsítvány, Lencsepozíció megőrzése, Hosszú fényforrás-élettartam, Quick Corner, Super resolution
Szín-üzemmódok	Mozi, Dinamikus, Természetes, Vivid
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

EH-QB1000W

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentum



EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Power consumption	285 Watt (Normal On-Mode), 158 Watt (Eco On-Mode), 328 Watt (Normal Peak-mode), 200 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Hőelnyelés	1.115,2 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	520 x 447 x 193 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	12,8 kg
Zajszint	Normál: 32 dB (A) - Gazdaságos: 22 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Opciók	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter
Szoba/Alkalmazás típusa	4K-játék, 4K-streamek, Házimozi, Sportok, Tévé és sorozatok
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
----------	--------------------------------

EH-QB1000W

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentum

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EH-QB1000W

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
V13H134AB0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HB23080
Vonalkód	8715946733531
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®