Datenblatt

BenQ MP512

SVGA Daten-/ Videoprojektor

2200 ANSI Lumen Helligkeit Betriebsgeräusch 26 dB(A) BrilliantColorTM / Wandfarbkorrektur 4000 Std. (Eco) / unabh. Farbmanagement



Technologie Typ: DLP™ 0,55" DMD

physikalische Auflösung: SVGA (800 x 600)

Panel: SVGA DDR DMDTM Lichtstärke: 2200 ANSI Lumen 2500:1 (Full on / Full off) Kontrast: Volle 16,7 Mio. Farbpalette Farben: Bildformate: physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

Lampe Typ: 185 W

max. Lebensdauer der Lampe: 3000 Stunden im Normalmodus

4000 Stunden im ECO-Modus*

Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv Typ: Fix

Lichtstärke / Brennweite : F = 2.6 / f=22 mmBilddiagonale / Abstand: 0,64m - 7,62m

Throw Ratio: 2:1

Signale Kompatibilität: VGA(640 x 480) bis SXGA(1280 x 1024)

Eingangssignal: 31-82 kHz, 48-85 Hz

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM / HDTV (480i, 480p, 576p, 720p, 1080i)

Eingänge: Composite Video 1 x RCA

1 x Mini Din 4 pin S-Video

Komponente 1 x D-Sub 15 pin über RGB VGA (Shared)

RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin

1 x D-Sub 15 pin Ausgang:

Schnittstellen: RS232 Steuerschnittstelle, 1 x D-Sub 9 pin

Bedienung $Funktionen: Wandfarbkorrektur, Pr\"{a}sentationstimer, unabh\"{a}niges Farbmanagement, Brilliant Color^{TM}, Anderson Grand Gr$

automatische Quellenwahl, 11 Anwendungsmodi, Tastensperre, OSD FAQ, ditialer Zoom, Schnellkühlfunktion, Passwortschutz, Auto Off, Zeitsteuerung, Standby D-Sub Ausgang, Auflösungserinnerung, Blank (ECO Modus), Höhenmodus, Taubstummenunterstützung

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen

Fernbedienung: IR – Fernbedienung

Zertifizierung: Sicherheit CE, TÜV-GS

Eigenschaften

Energie Netzspannung: 100 – 240 V, 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme: max. 280W, Standby max. 5 W

Gewicht:

Größe (B x H x T): 255 x 90 x 214 mm

Betriebsgeräusch: < 31 dB (A) im Normalmodus < 26 dB (A) im ECO-Modus

Projektionsposition: Front-Rück, Deckenprojektion $+5 \sim +40^{\circ}\text{C} / 20 \sim 80\%$ Umgebungsbedingungen:

mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Batterie für Fernbedienung,

Quick Start Guide

optionales Zubehör: Deckenhalterung, Tragetasche, Ersatzlampe, Presentation Plus Garantie und Service: 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.











