

Acer P5271i

Az Acer P5271i professzionális projektor kábelek nélküli kivetítést kínál 802.11b/g/n vezeték nélküli technológián keresztül. A HD videó sugárzás és a kiemelkedő színteljesítmény veszteség nélküli minőséget garantál; könnyű installációs segédletek és energiagazdálkodási technológiák biztosítják, hogy a megoldás mindenféle prezentációs elvárásnak kiválóan megfeleljen; valamint a Crestron Network Control System távfelügyeletet és távvezérlést biztosít. Mindezek tetejében a projektor DLP® 3D ready, így lehetővé teszi a nézők számára, hogy lenyűgöző térhatású látványban legyenek részesülők!

- Lélegzetelállító látvány
- A DLP® 3D ready Acer P5271i multi-dimenziós képhatásával a székhez szögezi a videót, játékot élvező, vagy a szenzációs tanórákat hallgató nézőket. Az XGA felbontás, az 3100 ANSI lumenes fényerő és a 3700:1 kontrasztarány éles részleteket és képeket vetít. Az Acer ColorBoost II+ technológia életteli színeket garantál, míg az Acer ColorSafe technológia biztosítja, hogy hosszabb idejű használat után sem kezdenek fakulni a színek.

- Flexibilis installáció

Ez a projektor fel lett szerelve egy ún. Acer Quad-View technológiával, mely a kivetített képet négy szekcióra bontja fel, így lehetőség van egyszerre több PC-ből származó jelet egyszerre kivetíteni. Továbbá a MobiShow lehetővé teszi, hogy kivetítés akár okostelefonról is mehessen, valamint a Presenter-to-Go (PtG) segédprogram a PowerPoint fájlokat XGA felbontásra konvertálja, így a telefonról származó kép is tisztán kerül kivetítésre a nagy képernyőn is. Az 1,6X zoom arány révén a pozicionálás rugalmas és a sarkok gyors beállítása után bármely távolságról könnyedén megtalálható az ideális vetítési méret. Továbbá az Acer P5271i projektor kompatibilis a Crestron® Network Systemmel, így a kivetítés vezérlése LAN-on keresztül, centralizáltan is működhet.

- Empowering lehetőségek
- Nyomja meg a távirányítón egyszerűen az Empowering Gombot és máris rendelkezésre áll az Acer Empowering Technology programcsomag, mely segítségével gyorsan testre szabhatja az energiafelhasználással, látvánnyal és időzítéssel kapcsolatos beállításokat. Az Acer SmartFormat technológia segítségével a széles formátumú anyagokat is azonnal vetíthetjük mindenféle bonyolult felbontási beállítás nélkül. Az Acer Instant Pack technológia jóvoltából Ön azonnal kihúzhatja a projektort az áramból, amint kikapcsolta a készüléket, nem kell várni a kihűlésre az összecsomagoláshoz. A zárt felirat (closed captioning) funkció pedig a hanganyagot szöveg formájában jeleníti meg, ezzel a hallássérült felhasználóknak segíti a megértést.
- Környezetbarát funkcionalitás

Az Acer EcoProjection technológia segít lecsökkenteni a készenléti üzemmódban mért fogyasztást egyetlen wattal, hogy az energiagazdálkodás környezetbarát legyen. Amennyiben hosszabb idő után sem érkezik bemeneti jelet, az Acer P5271i automatikusan kikapcsol, hogy még több energiát spóroljon. Az akár 4000 órányi lámpa üzemidő kíméli meg a használatát a gyakori lámpa csere költségétől és biztosítja a hosszú távú, megbízható projektor működést. Továbbá az ECO Mode (Gazdaságos üzemmód) megnöveli a lámpa élettartamát, valamint csökkenti a zajt és az áramfogyasztást is.

■ P5271i (CBII+ & Eco)	P5271i (CBII+ & Eco) XGA 1024x768, 4.2Kg, 3700:1, 3100 LUMENS, Wireless, DVI, HDMI, Manual Zoom&focus&keystone, speaker, digital Zoom, Bag, 29/26dB Part NumberEY.J8701.012
Vetítési technológia	<ul style="list-style-type: none"> • DLP™, Digital Light Display
Valós felbontás	<ul style="list-style-type: none"> • XGA 1024x768
Tömörített felbontás	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
Színek	<ul style="list-style-type: none"> • 1.07 milliárd szín
Fényerő (ANSI lumen)	<ul style="list-style-type: none"> • 3,100 ANSI Lumen (Standard mód) - 2,480 ANSI Lumen (ECO mód)
Méretek	<ul style="list-style-type: none"> • 341 x 261 x 120 mm
Súly	<ul style="list-style-type: none"> • 4.2 Kg
Kontrasztarány	<ul style="list-style-type: none"> • 3700:1
Zajszint	<ul style="list-style-type: none"> • 26 dBA (ECO mód) - 29 dBA (Standard mód)
Számítógép-kompatibilitás	<ul style="list-style-type: none"> • IBM PC és az azzal kompatibilisek, Apple Macintosh, iMac, és VESA Standard 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Video-kompatibilitás	<ul style="list-style-type: none"> • NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képarány	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 Valós, 16:9 Kompatibilis
Kép a képen támogatás	<ul style="list-style-type: none"> • N/A
Vetítési mód	<ul style="list-style-type: none"> • Előre, hátra, mennyezetről előre, mennyezetről hátra
Vetítő lencse	<ul style="list-style-type: none"> • F = 2.41 ~ 3.2, f = 18.39mm ~ 29.42mm 1:1.6 Manuális zoom és manuális fókusz
Digitális Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • 2X
Vetített képernyő	<ul style="list-style-type: none"> • 71cm ~ 762cm
Vetítési arány	<ul style="list-style-type: none"> • 61"@2m (1.62 ~ 2.64:1)

