



- > **Zuverlässige Technik**  
Robuste DLP™-Technologie für gleichbleibende Leistung und zuverlässigen Betrieb.
- > **Standardauflösung für Businessanwendungen**  
WXGA-Auflösung (1280 x 800 Bildpunkte) für hohe Detailtreue in Büro und Ausbildung.
- > **HD ready**  
mit HDMI-Eingang und Breitbild auch für Filme geeignet
- > **Ideal auf Reisen**  
Nur 2,3 kg leicht, damit sowohl für den Inhouse-Einsatz, als auch für den Dienstreisenden geeignet.
- > **Satte stabile Farben**  
Ein 5-Segment-Farbrad sorgt für die exakte Darstellung satter Farben ohne sichtbare Alterung.
- > **Leiser Betrieb**  
Auch die Nerven werden geschont: Flüsterleiser Eco-Mode mit nur 28 dB.
- > **3D ready**  
Mit DLP-Link Technologie und 120Hz Bildrate voller 3D-Genuß
- > **Komplettes Zubehör**  
Alle notwendigen Kabel und eine Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten und passen in die mitgelieferte Tragetasche.



# Compact 229 WX



<b>Beamer</b>	Geha compact 229WX
<b>Bestell-Nummer</b>	30 285 882
<b>Display</b>	0,65"DLP™ Dark Chip 3
<b>Auflösung (physikalisch)</b>	WXGA 1280 x 800 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1.600x1.200)
<b>Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen</b>	2.800/2.250
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Gewicht in kg</b>	2,3
<b>Abmessungen (BxTxH) in mm</b>	286x192x84
<b>Betriebsgeräusch (full/eco)</b>	30/28 dB
<b>Optik</b>	Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
<b>Projektionsabstand</b>	von 1,2 m bis 12 m
<b>Bilddiagonale</b>	von 0,91 m bis 9,13 m
<b>Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)</b>	1,55 bis 1,7
<b>Offset</b>	113 %
<b>Digitale Trapezkorrektur</b>	vertikal +/-40°
<b>Funktionen</b>	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz
<b>Lampe</b>	185 Watt
<b>Lampenlebensdauer (Normal/Eco)</b>	bis zu 3.000 h/4.000 h
<b>Stromversorgung</b>	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
<b>Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)</b>	233/<1 Watt
<b>Videokompatibilität</b>	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 576i/p, 720p, 1.080i
<b>Zeilenfrequenz</b>	15 bis 91 kHz
<b>Bildwiederholfrequenz</b>	50 bis 85 Hz
<b>Bandbreite</b>	170 MHz
<b>Eingänge</b>	HDMI, 2xRGB/SCART/Komponenten (über Adapter (2x15 pin D-sub)), Audio in (1xKlinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig)
<b>WLAN-kompatibel</b>	---
<b>Ausgänge</b>	Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio out variabel (1xKlinke)
<b>RS232-Port</b>	3 pin Mini-DIN
<b>LAN-Schnittstelle</b>	---
<b>Maus-Port</b>	---
<b>Soundsystem</b>	1x2 Watt mono
<b>Lieferumfang</b>	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Handbuch und Schnellstartkarte auf CD, Objektivdeckel, Tragetasche
<b>Garantie</b>	36 Monate
<b>Lampengarantie</b>	6 Monate oder 1.000 Stunden

# Compact 229 WX

**Geha**

