Datenblatt

BenQ TW519

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1280 x 800
- 2.800 ANSI-Lumen
- 3D-fähig über HDMI
- Smart Eco













 DLP^{TM} Technologie Tvp:

physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 800 Lichtstärke: 2.800 ANSI-Lumen max. Kontrast: 13.000:1 Farben: 1,07 Mrd.

> Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) Bildformate: Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe : qvT 190 W

Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus

6.500 Stunden im Smart Eco Modus

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv Eigenschaften: Manueller Zoom Bilddiagonale:

0,76 m – 7,62 m F=2,55 – 3,06, f=21- 25,6 mm Lichtstärke/ Brennweite:

Throw ratio** 1.41-1.69 (62.25"@2m) Zoom:

Signale Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM

Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)

Eingangssignale:

15-102 kHz, 23-120 Hz Composite Video Eingänge: 1 x RCA Cinch

S-Video 1 x Mini Din 4 pin 2 x über D-Sub 15 pin Component Video Audio 2 x Stereo Mini Jack RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin 1 x HDMI HDMI

1x USB Typ B (Page up/down) 1x D-Sub 9 pin USB

Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle **RGB VGA-Analog** 1 x D-sub 15 pin Ausgänge:

Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher: 1 x 2 Watt

Funktionen : 3D fähig über HDMI 'Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Bedienung

Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG),

2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen) Bildmenü (OSD):

IR-Fernbedienung Fernbedienung:

Sicherheit Zertifizierungen: CE, TÜV-GS 100-240 VAC, 50/60 Hz Energie Netzspannung:

Max. 245 Watt , Standby <0,5 Watt 302.8 x 111.8x 221.8 mm Leistungsaufnahme:

Größe (B x H x T) : Eigenschaften

Gewicht: 2,3 kg

32 dB (A) im Normalmodus Betriebsgeräusch:


30 dB (A) im ECO-Mode Projektionsposition:

Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit

Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel Mitgeliefertes Zubehör:

VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör: Tasche, Ersatzlampe, Garantie und Service : 24 Monate Garantie



Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Enjoyment Matters





