

# EB-X31



## ADATLAP



Egy kiváló minőségű és sokoldalú projektor, az egész család örömére. Akár lenyűgöző filmeket vagy családi fotókat néz nagy képernyőn, illetve részletgazdag és kristálytisza prezentációkat tart, a stílusos kialakítású EB-X31 otthoni és irodai használatra egyaránt ideális. A könnyű mozgathatóságnak és a gyors üzembe helyezhetőségnek köszönhetően a felhasználók kiváló minőségű tartalmakat nézhetnek, szinte azonnal.

### 15 évre elegendő szórakozás<sup>1</sup>

A lámpa és a szűrő hosszú élettartamának köszönhetően, még ha minden nap meg is tekint egy filmet ezzel a projektorral, 15 évnek kell eltelnie, mielőtt bármelyiket ki kéne cserélnie<sup>1</sup>.

### Kiváló minőségű, nagy fényerejű képek

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásának segítségével megtapasztalhatja, milyenek a mindig kiváló minőségű képek, és a versenytársak termékeihez képest háromszor élénkebb színek<sup>2</sup>. A 15 000:1 kontrasztarányának köszönhetően a tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel jelenik meg, éles, tiszta fekete színekkel és jól kivehető sötét részekkel.

### Nagy méretű kép

Az EB-X31 HDMI bemeneteket használ, így a felhasználók számos forrásból származó, kiváló minőségű digitális video- és audiotartalmakat közvetíthetnek és azokat akár 300 hüvelyk méretű képernyőn jeleníthetik meg. Az Epson iProjection alkalmazással<sup>3</sup> okostelefonról vagy táblagépről is közvetlenül irányíthatja a fotók vagy dokumentumok kivetítését.

### Mindent biztosítunk a problémamentes telepítéshez

A mellékelt hordtáska lehetővé teszi a projektor helyiségek közötti mozgatását. A függőleges és vízszintes trapézkorrekció segítségével a projektor számos különböző helyen elhelyezhető a kép torzulása nélkül.

### Környezetbarát funkciók

A lámpateljesítmény különböző tartalomhoz történő változtatásával az EB-X31 működése energiatakarékos, míg az Eco üzemmód segít a teljesítményfelvétel csökkentésében és a lámpa élettartamának meghosszabbításában.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép**  
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **15 000:1 kontrasztarány**  
Mély fekete és gazdag szürkeárnyalatok
- **Élvezze a nagy képernyő nyújtotta élményt!**  
Akár 300 hüvelyk méretű vetítőfelület
- **15 év a kedvenc tartalmaiból<sup>1</sup>**  
10 000 órás lámpa- és szűrőélettartam
- **Rugalmas és sokoldalú vezérlés**  
Kivetítés számos forrásból a HDMI bemenetnek és a mobil csatlakoztathatóságnak köszönhetően



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képfalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D9)

### KÉP

Színeshény kibocsátás	3.200 Lumen-2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérshény kibocsátás	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Képarány	4:3
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	50 Hz - 85 Hz

### OPTIKA

Vetítési arány	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,8 m - 2,17 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,58 - 1,72
Gyűjtőtávolság	16,9 mm - 20,28 mm
Fókusz	Kézi
Offset	8 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, HDMI be, Kompozit ki, S-Video be, Cinch audiobemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
3D	Nem
Jellemzők	AV némító csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hosszú élettartamú lámpa, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	277 Watt, 207 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	297 x 234 x 77 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,4 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	2 Watt
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Opciók	Dokumentumkamera, Quick Wireless USB modul, Vezeték nélküli LAN modul

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 óra Optional warranty extension available
----------	--

## EB-X31

### A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- USB-kábel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok

1. – 105 perces filmhosszal számolva, ha a projektor Eco módban üzemel. A lámpa és szűrő élettartama 10 000 óra. 2 – A korszerű egychipes DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva a 2011. július és 2012. június közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színeshény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színek fényereje a használati körülményektől függően változik. 3 – Opcionális ELPAP10 Wi-Fi®-adapter szükséges hozzá.

**EPSON®**

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)  
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26  
V12H002S26

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H720040
Vonalkód	8715946552194
Méreték egyedi csomagolás	351 x 369 x 157 mm
Doboz súlya	3,97 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON**<sup>®</sup>