

# EB-U32



## ADATLAP



Akár részletgazdag és kristálytisza prezentációkat tart, vagy filmeket vagy családi fotókat néz nagy képernyőn, a stílusos kialakítású EB-U32 otthoni és irodai használatra egyaránt ideális. A könnyű mozgathatóságnak és a gyors üzembe helyezhetőségnek köszönhetően a felhasználók kiváló minőségű tartalmakat nézhetnek, szinte azonnal.

### Kiváló minőségű, nagy fényerejű képek

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásának segítségével megtapasztalhatja, milyenek a versenytársak termékeihez képest háromszor élénkebb színekkel rendelkező Full HD képek<sup>1</sup>. A 15 000:1 kontrasztaránynak köszönhetően a tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel jelenik meg, éles, tiszta fekete színekkel és jól kivehető sötét részekkel.

### Beépített vezeték nélküli adapter

Az irodai környezetben is ideális projektor lehetővé teszi, hogy a felhasználók rögtön munkához lássanak. A beépített csatlakoztatási lehetőségek széles skálájának köszönhetően kollaboratív és hatékony értekezleteket tarthat, illetve sokféle tartalmat oszthat meg különböző helyszínek között.

### Nagy méretű kép

Az EB-U32 két HDMI bemenettel rendelkezik, így a felhasználók számos forrásból származó, kiváló minőségű digitális video- és audiotartalmakat közvetíthetnek és azokat akár 300 hüvelyk méretű képernyőn jeleníthetik meg. Az Epson iProjection alkalmazással<sup>2</sup> okostelefonról vagy táblagépről közvetlenül is irányíthatja a fotók vagy dokumentumok kivetítését.

### Gazdaságos üzemeltetés

A légszűrő hosszú csereciklusának, és a gazdaságos módban 10 000 órás lámpaélettartamnak köszönhetően a felhasználóknak nem kell időt és pénzt elveszteni a karbantartásra.

### Mindent biztosítunk a problémamentes telepítéshez

A mellékelt hordtáska lehetővé teszi a projektor helyiségek közötti mozgását. A függőleges és vízszintes trapézkorrekció segítségével a projektor számos különböző helyen elhelyezhető a kép torzulása nélkül.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy fényerejű, Full HD kép**  
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **15 000:1 kontrasztarány**  
Mély fekete és gazdag szürkeárnyalatok
- **Vezeték nélküli csatlakoztathatóság**  
Beépített Wi-Fi
- **Alacsony fenntartási költség**  
10 000 órás lámpa- és szűrőélettartam
- **Rugalmas és sokoldalú vezérlés**  
Kivetítés különböző forrásokból a 2x HDMI bemenetnek és a mobil<sup>2</sup> csatlakoztathatóságnak köszönhetően



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képpalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	3.200 Lumen-2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	50 Hz - 85 Hz

### OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,8 m - 2,17 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,5 - 1,71
Gyújtótávolság	20,42 mm - 24,5 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1
Objektív	Optikai

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be, HDMI be (2x), Kompozit ki, MHL, Cinch audióbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
3D	Nem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	277 Watt, 207 Watt (gazdaságos), 0,26 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	297 x 244 x 77 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,6 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	2 Watt
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Opciók	Dokumentumkamera

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Optional warranty extension available
----------	--

## EB-U32

### A DOBOZ TARTALMA

- Hordtáska
- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok

1. – A korszerű egychipés DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva a 2011. júliusi és 2012. júniusi közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színek fényereje a használati körülményektől függően változik. 2 – Működéséhez internetkapcsolatra van szükség.

**EPSON®**

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)  
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26  
V12H002S26
- Screen (50" Desktop type) - ELPSC32  
V12H002S32
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H722040
Vonalkód	8715946552255
Méreték egyedi csomagolás	365 x 400 x 160 mm
Doboz súlya	4,23 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	78 db (6 x 13)



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**