

EB-2140W

ADATLAP



Tartson tökéletes prezentációkat ezzel a projektorral, amely 4200 lumen fényerőt és akár 300"-ig méretezhető képméretet kínál.

Vetítsen élénk színeket és éles képeket bármely tárgyalóteremben az új, szuperfényes üzleti projektorunkkal, amely fantasztikus 4200 lumen fényerőt és HD-ready WXGA-felbontást biztosít. Az EB-2140W készülék úgy lett megtervezve, hogy 300" méretig méretezhető képeket vetítsen, és olyan csatlakozási lehetőségeket kínál, mint a két LAN és az opcionális vezeték nélküli LAN.

Akár 300" méretű kép és kiemelkedő minőség

A HD-ready WXGA-felbontás és az Epson 3LCD technológiájának kombinációja biztosítja, hogy a kiváló minőségű tartalom élénkebb színekkel és fényesebb képpel jelenjen meg. A HDMI-csatlakozás élesebb és tisztább tartalmat biztosít akár 300"-ig méretezhető képméret esetén is.

Egyszerű beállítás és csatlakozás

Automatikus bekapcsolást és számos csatlakozási lehetőséget kínál, ideértve két HDMI-portot és opcionális vezeték nélküli LAN-csatlakozást, amelyek segítségével laptopról vagy mobilkészületről lehet tartalmat küldeni a projektorra.

Gazdaságos üzemeltetés

Vetítsen hosszabb ideig, nagyobb megbízhatósággal, gazdaságos üzemmódban akár 10 000 óras lámpaélettartammal.

Kezdőlap

A kezdőlap gyors és könnyű hozzáférést kínál számos hasznos funkcióhoz, mint például a csatlakozási forrásokhoz. A vezeték nélküli csatlakozás is egyszerűen elérhető a képernyőn látható információk segítségével.

Hozzáadott értéket képviselő rugalmasság

A több számítógépes vetítést lehetővé tevő szoftver és az EB-2140W projektor segítségével akár 50 számítógépet is csatlakoztathat, és feloszthatja a képernyőt az osztott képernyős vetítéshez, amely sokkal nagyobb költséghatékonyságot és rugalmasságot kínál, mint a síkpaneles kijelzők.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Akár 300" méretű kép és nagyszerű minőség**
HD-Ready WXGA-felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Vetítsen éles képeket akár fényes teremben is**
Kitűnő 4200 lumen fényerő
- **Csatlakozás: adatátvitel és tartalommegosztás**
Két HDMI-port és opcionális vezeték nélküli csatlakozás
- **Kezdőlap és megosztott képernyő**
Gyors és könnyű hozzáférés számos hasznos funkcióhoz
- **Gesture Presenter**
Használjon intuitív gesztusokat a projektor vezérléséhez



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: D8

KÉP

Színesfény kibocsátás	4.200 Lumen- 2.700 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.700 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Auto vízszintes ± 20 °
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	29 hüvelyk - 280 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m (29 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	8,5 m (280 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyűjtőtávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabites Ethernet-csatoló, WLAN (opcionális), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, MHL, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vásonra igazítás (Screen fit), Kép befagyasztása, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózat-adminisztráció, OSD másolási funkció, PC nélkül, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Diavetítés, Osztott képernyő funkció, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, Sport, DICOM SIM

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	316 Watt, 228 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	377 x 291 x 101 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,3 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Hangszóró	16 Watt

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-2140W

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Szoftver (CD)
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Warranty card
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-2140W

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H819040
Vonalkód	8715946628561
Származási ország	Kína

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®