

# EB-2155W

## ADATLAP



Kiváló fényerőt kínál ahhoz, hogy tökéletes prezentációkat tartson a Gesture Presenterrel és az intuitív, könnyen használható funkciókkal.

A szuper fényerejű, új üzleti projektorunk kiváló 5000 lumen fényerőt kínál. Az EB-2155W készülék úgy lett megtervezve, hogy akár 300" méretig méretezhető képet vetítsen, valamint az Epson több számítógépes vetítési lehetőségével és az Epson iProjection alkalmazás segítségével vezeték nélküli funkciókat kínál adatátvitellel és tartalommegosztásra.

### Akár 300" méretű kép és kiemelkedő minőség

A Full HD felbontás és az Epson 3LCD technológiájának kombinációja biztosítja, hogy a kiváló minőségű tartalom élénkebb színekkel és fényesebb képpel jelenik meg. A HDMI-csatlakozás garantálja a prezentációk élesebb és tisztább vetítését az akár 300"-ig méretezhető képméret esetén is.

### Egyszerű beállítás és csatlakozás

Az EB-2155W adatátvitelt és vezeték nélküli LAN-kapcsolódást kínál az Epson több számítógépes kivetítési lehetősége, az Epson iProjection alkalmazása és két HDMI-port segítségével. A beállítás is egyszerű az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az automatikus bekapcsolás, a fókuszálást segítő funkció, a trapézkorrekció és a vászonillesztés: ezek gyors és hatékony prezentációvetítést tesznek lehetővé.

### Gazdaságos üzemeltetés

Vetítsen hosszabb ideig, nagyobb megbízhatósággal, gazdaságos üzemmódban akár 10 000 órás lámpaélettartammal.

### Kezdőlap

A kezdőlap gyors és könnyű hozzáférést kínál számos hasznos funkcióhoz, mint például a csatlakozási forrásokhoz. A vezeték nélküli csatlakozás is egyszerűen elérhető a képernyőn látható információk segítségével.

### Gesture Presenter

Váltson a diák között egyszerűen egy kézmozdulattal, így valósággá válik a még okosabb prezentáció, amely során a felhasználó megszabadul a távirányító vagy az egér használatától.

### Hozzáadott értéket képviselő rugalmasság

A több számítógépes vetítést lehetővé tevő szoftver és az EB-2155W projektor segítségével akár 50 számítógépet is csatlakoztathat, és feloszthatja a képernyőt az osztott képernyős vetítéshez, amely sokkal nagyobb költséghatékonyságot és rugalmasságot kínál, mint a síkpaneles kijelzők.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Akár 300" méretű kép és nagyszerű minőség**  
HD-Ready WXGA-felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Kitűnő 5000 lumen fényerő**  
Vetítsen éles, színes képeket akár fényes teremben is
- **Csatlakozás: adatátvitel és tartalommegosztás**  
Vezeték nélküli csatlakozás és két HDMI-port
- **Kezdőlap és megosztott képernyő**  
Gyors és könnyű hozzáférés számos hasznos funkcióhoz
- **Gesture Presenter**  
Használjon intuitív gesztusokat a projektor vezérléséhez



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: D8

### KÉP

Színésfény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.600 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.000 Lumen - 3.600 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	300 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Auto vízszintes ± 20 °
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	29 hüvelyk - 280 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m ( 29 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	8,5 m ( 280 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyűjtőtávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabites Ethernet-csatoló, WLAN, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, MHL, Sztereo minidugasz audio kimenet, Sztereo minidugasz audio bemenet (2x)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vászónra igazítás (Screen fit), Kép befagyasztása, Gesture Presenter, Kezdőlap, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózat-adminisztráció, OSD másolási funkció, PC nélkül, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Diavetítés, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, DICOM SIM

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	405 Watt, 323 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	377 x 291 x 101 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,3 kg
Zajszint	Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Hangszóró	16 Watt

### EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## EB-2155W

### A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Szoftver (CD)
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- W-LAN egység
- Nyomtató

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-2155W

- Air Filter - ELPAF41  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68  
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx  
V13H010L95

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H818040
Vonalkód	8715946628547
Származási ország	Kína

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

1. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON**<sup>®</sup>