

EB-2165W



ADATLAP



Tartson tökéletes prezentációkat ezzel a tárgyalótermi megoldással, amely kiváló fényerőt, adatátviteli és tartalommegosztási funkciókat és HDBaseT-technológiát kínál.

Vetítsen éles képeket és élénk színeket bármely tárgyalóteremben a WXGA-felbontást és a kiváló 5500 lumen fényerőt kínáló EB-2165W segítségével. A készülék úgy lett megtervezve, hogy méretezhető képet vetítsen akár 300" méretig, és a csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálja, beleértve a HDBaseT-csatlakozást, a képernyőtűkrözést, a vezeték nélküli LAN-csatlakozást, valamint az intuitív irányítást lehetővé tévő Gesture Presentert.

Akár 300" méretű kép és kiemelkedő minőség

A WXGA-felbontás és az Epson 3LCD technológiájának kombinációja biztosítja, hogy a kiváló minőségű tartalom élénkebb színekkel és fényesebb képpel jelenjen meg. A HDMI-csatlakozás élesebb és tisztább tartalmat biztosít, az akár 300"-ig méretezhető képméret esetén is.

HDBaseT-csatlakozás

Az EB-2165W készülék úgy lett megtervezve, hogy a csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálja, beleértve a HDBaseT-csatlakozást, a képernyőtűkrözést, két HDMI-portot és a vezeték nélküli LAN csatlakozást asztali számítógépekhez és mobil eszközökhöz. A HDBaseT-funkció Full HD video-, audio- és Ethernet-csatlakozást kínál egy kábelen keresztül azért, hogy biztosítsa a hatékony vezérést akár 100 m távolságból.

Kezdőlap

A kezdőlap gyors és könnyű hozzáférést kínál számos hasznos funkcióhoz, mint például a csatlakozási forrásokhoz. A vezeték nélküli csatlakozás is egyszerűen elérhető a képernyőn látható információk segítségével.

Gesture Presenter

Váltson a diák között egyszerűen egy kézmozdulattal, így valósággá válik a még okosabb prezentáció, amely során a felhasználó megszabadul a távirányító vagy az egér használatától.

Automatikus bekapcsolás

A projektor automatikusan bekapcsol, amikor csatlakozik a HDMI-, VGA-, vagy az USB-kábelhez, ami azt jelenti, hogy nem kell többé használnia a bekapcsoló gombot a távirányítón.

Hozzáadott értéket képviselő rugalmasság

A több számítógépes vetítést lehetővé tévő szoftver és az EB-2165W projektor segítségével akár 50 számítógépet is csatlakoztathat, és feloszthatja a képernyőt az osztott képernyős vetítéshez, amely sokkal nagyobb költséghatékonyságot és rugalmasságot kínál, mint a síkpaneles kijelzők.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Akár 300" méretű kép és nagyszerű minőség**
WXGA-felbontás az Epson 3LCD-technológiájával
- **Vetítsen éles képeket akár fényes teremben is**
Kitűnő 5500 lumen fényerő
- **Széleskörű csatlakozási lehetőségek**
HDBaseT, képernyőtűkrözés, vezeték nélküli LAN, valamint a két HDMI
- **Rugalmas interakció**
Osztott képernyő és több számítógépes vetítés
- **Gesture Presenter**
Használjon intuitív gesztusokat a prezentációk vezérléséhez



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képpalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,76 hüvelyk ezzel: D8

KÉP

Színesfény kibocsátás	5.500 Lumen- 3.800 Lumen (gazdaságos) az ISO IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	5.500 Lumen - 3.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Izzó	300 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Auto vízszintes ± 20 °
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m (30 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	9 m (300 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyűjtőtávolság	23 mm - 38,4 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabites Ethernet-csatoló, WLAN (opcionális), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, HDBaseT, MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Miracast
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vászónra igazítás (Screen fit), Kép befagyasztása, Gesture Presenter, Kezdőlap, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózat-adminisztráció, OSD másolási funkció, PC nélkül, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Quick Corner, Képernyőtűkrözés, Diavetítés, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	425 Watt, 323 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	377 x 291 x 110 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,6 kg
Zajszint	Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Hangszóró	16 Watt

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-2165W

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Szoftver (CD)
- W-LAN egység
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-2165W

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H817040
Vonalkód	8715946628523
Származási ország	Kína

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]