

EB-1470Ui



Csapatmunkára teremtett, ideális lézer-alapú megoldás tárgyalóhelyiségekbe, akár 100 hüvelykig méretezhető képmérettel, távoli munkatársak közötti együttműködésre tervezve.

Ez az interaktív lézer megjelenítő szükségtelemmé teszi a karbantartással járó fáradtságot, és megszünteti annak költségeit, miközben hatékony, együttműködésen alapuló megbeszéléseket tesz lehetővé nagy méretű, méretezhető kijelzőjével, elősegítve a tudásmegosztást és a hatékonyabb kommunikációt. Jellemzői között megtalálható az ujjérintéses és a kéttollas interaktív üzemmód támogatása, a Full HD WUXGA felbontás, a két forrás egy kijelzőn való megjelenítésének képessége, továbbá a vezeték nélküli és távoli, több helyszínről lehetséges csatlakoztathatóság.

Akár 100 hüvelykes képátlá a tartalom láthatóságának javítása érdekében

Győződjön meg arról, hogy bárki bármilyen típusú tartalmat el tud olvasni a nagy méretű, igény szerint méretezhető, lézer fényforrással előállított képen, amely Full HD WUXGA felbontással és az Epson 3LCD technológiájával kerül megjelenítésre. A HDMI csatlakozóknak köszönhetően a közönség élesebben és tisztábban megjelenített tartalmat élvezhet, legyen szó bármilyen tárgyalótermi környezetről.

Vezeték nélküli csatlakozás és képernyőtükörzés

Könnyedén oszthat meg vagy mutathat be tartalmat a csatlakozási lehetőségek sorának köszönhetően, ideértve az automatikus bekapcsolást, továbbá az egyszerű vezeték nélküli csatlakozást az Epson iProjection alkalmazása vagy a képernyőtükörzés segítségével¹.

Teljes körű irodai megoldás

Ez az interaktív tárgyalótermi megoldás a flipchart táblák előnyeit a rajztáblák és a hagyományos megjelenítők előnyeivel egyesíti egyetlen tárgyalótermi megoldásban. A tárgyalás résztvevői megtekinthetik és jegyzetekkel láthatják el a tábla tartalmát számos mobileszközről, különleges szoftverek használata nélkül, miközben az információ biztonságát a tárgyalások és jegyzetek jelszavas védelmének lehetősége biztosítja. A távoli asztal funkció segítségével nincs az asztalához kötve – egyszerűen hagyja PC-jét az asztalán, ideértve a Windows 10-et futtató eszközöket is, és prezentáljon az iroda bármely pontjáról. Használja ki a Skype for business és más videóhívási megoldások előnyeit tárgyalási során.

Elcsúsztatható osztott képernyő

Az együttműködés optimalizálása érdekében egyesítsen két forrást, és vetítse ki őket, például egy több forrású videokonferenciát és egy prezentációt.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő, akár 100-hüvelykes lézerkijelző**
Full HD WUXGA felbontás, Epson 3LCD technológiájával
- **Teljes körű tárgyalótermi megoldás**
Több irodai erőforrást egyesít egyetlen, interaktív együttműködési rendszerben
- **Növelje az integrációt és az együttműködést**
Ossza meg a tartalmat különböző eszközökről egyidejűleg
- **Elcsúsztatható osztott képernyő**
Két kép egy kijelzőn – vetítsen ki képet két különböző forrásból egyszerre
- **Távoli képernyőmegosztás üzemmód**
Egymástól távol ülő résztvevőkkel közösen hozhat létre jegyzeteket és oszthat meg tartalmat



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képfalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP

Színesfény kibocsátás	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	70 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (70 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	4,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5,8 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be, VGA ki, HDMI be (2x), S-Video be, MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), mikrofonbemenet, Ujjérintékes interfész, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, DVI kimenet (fehértábla)
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus kalibráció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Ujjérintés támogatás, Kezdőlap, Interaktív, Hosszú fényforrás-élettartam, MHL audio/video interfész, Többképernyős interaktivitás, Némító kapcsoló, PC nélküli jegyzetelés, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Remote Desktop Connection, Képernyőtűkrözés, Osztott képernyő funkció, Táblamegosztási funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, Fehér falitábla

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	448 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 2 Watt (készlet nélküli üzemmódban)
Termék méretei	494 x 437 x 172 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	11,4 kg
Zajszint	Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-1470Ui

A DOBOZ TARTALMA

- Távvezérlő elemekkel
- Vezérlőpanel
- CD útmutató
- Ujjérintékes elem
- Interaktív tollak
- Tápkábel
- USB-kábel
- Fali tartó
- Tolltartó
- Warranty card
- Rövid beüzemelési útmutató
- W-LAN egység
- Tartalék tollhegyek
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- ELPSP02
V12H467040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

EB-1470Ui

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H876040
Vonalkód	8715946641034
Származási ország	Fülöp-szigetek



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges hozzá – kizárólag iOS és Android eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is érvényben lehetnek. A Miracast™ egyes olyan eszközökön áll rendelkezésre, amelyek támogatják az Android 4.2+ és a Microsoft Windows 8.1+ rendszereket. Az Intel® WiDi használatához Intel® WiDi-képes rendszer szükséges, amely Microsoft Windows 7+ rendszer futtat.

EPSON®