

EB-W42



ADATLAP



Ezt a WXGA-felbontású projektort szinte bárhová elhelyezheti a megszakítás nélküli értekezleteken történő, hatalmas, méretezhető vetítőfelületen történő megjelenítéshez.

A stílusos kialakítású EB-W42 otthoni vagy irodai használatra is ideális az éles, tiszta prezentációk, videótartalom és egyéb anyagok megjelenítéséhez. HD Ready képet vetít nagy fényerővel a jól látható tartalmak érdekében. A megbízható technológia problémamentes üzemeltetést eredményez, kevesebb beavatkozással és kisebb karbantartási igénnyel.

Nagy fényerejű, élénk tartalom nagy, méretezhető vetítőfelületen

A tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel jelenik meg, éles, tiszta képekkel, egy akár 320"-es vetítőfelületen. A nagy fényerő, a 15 000:1 kontrasztarány és a HD Ready tartalom kombinációja kiváló képminőséget és olyan vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet, még nagy fényerejű környezeti megvilágítás esetén is.

Megszakítás nélküli értekezletek évek óta

A gazdaságos módban 10 000 órás lámpaélettartamnak és légszűrő-csereciklusnak köszönhetően a felhasználóknak 5 évig nem kell aggódniuk a karbantartás miatt¹.

Rugalmas telepítés és elhelyezés

Az automatikus függőleges és kézi vízszintes trapézkorrekció nagyobb rugalmasságot biztosít arra vonatkozóan, hogy a projektor hová helyezhető el a teremben a torzításmentes képekért, valamint a széles tartományú optikai zoom is növeli a rugalmasságot.

Sokoldalú csatlakoztathatóság a jobb megosztásért

A beépített Wi-Fi egyszerű és intuitív hozzáférést biztosít a projektorhoz kompatibilis okoseszközökről az iProjection alkalmazás használatával². Tartalom megjelenítése a mozgás szabadságával és a közönség közreműködésével. Az osztott képernyő funkció tartalmak egynél több eszközről való lejátszását teszi lehetővé két különböző megjelenítőeszköz igénye nélkül.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy fényerejű, HD Ready képek**
3LCD technológia, és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **15 000:1 kontrasztarány**
Mély, gazdag fekete és mély árnyékos részek
- **Vezeték nélküli csatlakoztathatóság**
Beépített Wi-Fi
- **Alacsony teljes birtoklási költség**
10 000 órás lámpa- és szűrőélettartam
- **Rugalmas és sokoldalú irányítás**
Kivetítés különböző forrásokból a HDMI bemenetnek és a mobil csatlakoztathatóságnak köszönhetően



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D9)

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.600 Lumen- 2.235 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.600 Lumen - 2.235 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10
Kontrasztarány	15.000 : 1
Fényforrás	Lámpa
Izzó	UHE, 210 W, 6.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	100 Hz - 120 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret	33 hüvelyk - 320 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele	1,68 m - 2,02 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,49 - 1,72
Gyűjtőtávolság	16,9 mm - 20,28 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA be, HDMI be, Kompozit ki, MHL, Cinch audiobemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	AV némító csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

EB-W42

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok
- Hordtáska



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	282 Watt, 203 Watt (gazdaságos), 0,2 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	302 x 237 x 82 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	2,5 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van szerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyvá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek
Mellékelt szoftverek	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opciók	Dokumentumkamera
Hangszóró	2 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem, Hordozható/Összecsukható, Együttműködési terület/Osztályterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes	Fehér/Fekete
TCO tanúsítvány	Igen

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

EB-W42

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Felhasználói útmutatók
- Garancia dokumentumok
- Hordtáska

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- ELPLP96
V13H010L96
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-W42

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H845040
Vonalkód	8715946639598
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	6 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Napi nyolc óras, öt napon keresztül történő használat alapján.
2. iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges hozzá – csak az iOS, Android és Google Chromebook eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztó korlátozások vonatkozhatnak rá.

EPSON®