

## Acer PH530

## Home Cinema im WideScreen Format

- Der Acer PH530 ist die optimale Lösung für User, die das Home Cinema Feeling nach Hause holen möchten.
- Der hohe Kontrast von 2500:1 und die Helligkeit von 1000 ANSI Lumen garantieren ein gestochen scharfes Bild.
- Die geringe Geräuschentwicklung von nur 31 db (28 db im Eco-Mode) erlaubt die volle Konzentration auf die Präsentation, insbesondere in kleineren Gruppen.



Der Acer PH530 garantiert dank der Widescreen-Projektion mit einem nativen Seitenverhältnis von 16:9 eine großzügige Projektionsweite und stellt das Home Cinema-Vergnügen sicher. Er zeichnet sich durch Ultraportabilität und hohe Bildqualität auch in hellen Räumen aus. Die Fernbedienung verfügt über eine Umschalt-Funktion, die es ermöglicht, einfach und schnell den Darstellungsmodus auszuwählen – eine optimale Bildwiedergabe aller Formate und Videoquellen ist somit immer garantiert. Im "Well-lit Video mode" wird die Videoqualität durch Anpassung der Bildhelligkeit an die Raumbeleuchtung optimiert. Der PH530 liefert eine Lichtleistung von 1.000 ANSI Lumen bei nur 31 dB. Er überzeugt durch seine kompakte Bauweise und sein zeitloses Design.



## Acer PH530 Home Cinema im WideScreen Format

Bezeichnung	Acer PH530
Artikelnummer	EY.J4401.001 DLP™
Projektionstechnologie	
Auflösung	Native 720p (1,280 x 720), Maximum UXGA (1,600 x 1,200)
Computer Compatibility	IBM PC und Compatibles, Apple Macintosh, iMac, und VESA Standards UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA (resizing)
Video Compatibility	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Seitenverhältnis	16:9 (Native), 4:3
Kontrast	2500:1
Farbdarstellung	16.7 Million Farben
Helligkeit	1000 ANSI Lumen (Standard), 800 ANSI Lumen (ECO)
Projektionslinse	F / 2.5 ~ 2.8, f = 22.29mm ~ 26.72mm, 1:1.2 Manual Zoom and Manual Focus
Projektionsgröße (Diagonale)	28.7" (0.73m) ~ 300" (7.62m)
Projektionsabstände	3.94' (1.2m) ~ 34.28' (10.45m)
Horizontalfrequenz	31.5 ~ 100 kHz
Vertikalfrequenz	56 ~ 85 Hz
Lampentyp	200 W SHP Lampe
Lampenlebensdauer	2000 Stunden (Standard), 3000 Stunden (ECO)
Keystone-Korrektur	+/-16 Degrees
Audio	nein
Gewicht	6.0 lbs (2.7Kg)
Abmessungen	283 x 256 x 104 mm (11.1" x 10.1" x 4.09")
Stromversorgung	AC Input 100~240V auto-switching Netzteil
Stromverbrauch	265 W (bei Betrieb), 9W (Standby)
Umgebungstemperatur	5℃~35℃/41℉~95℉
Lüftergeräusch	31 dB (standard mode), 28 dB (ECO mode)
Gleichmäßigkeit	90%
Anschlüsse	Computer Eingang: D-Sub, HDMI AV Eingang: 3x RCA Jack, Composite, S-Video, HDMI
	Ausgang: USB f. Remote Computer Control
Standard-Zubehör	Stromkabel, RCA Kabel, VGA Kabel, HDMI Kabel, Composite-Kabel, Remote Control mit Page up/ Page down Funktion, Batterien f. Remote Control, User Guide auf CD, QuickStart Karte, Linsenkappe, Tragetasche

